



A+++

5,3

SCOP



-35°C



7.7 kW



4.1kW



PREMIUM+

Tõhusus ja jõudlus kõikides tingimustes



TOSHIBA

TOSHIBA

PREMIUM+

Mõeldud põhjamaistesse tingimustesse



Tippkvaliteet teie koju

PREMIUM+ on tõeliselt põhjamaisesse kliimasse loodud õhksoojuspump, mille uusimad uuendused nagu automaatne sulatusfunktsioon ja ülitõhus kompressor toovad Sinu ellu rohkem mugavust ja selge kokkuhoiu eluasemekuludelt.



USALDUSVÄÄRNE TIPP KVALITEET

PREMIUM+ on testitud Soomes ja Euroventi sertifikaadiga õhksoojuspump, mis hoiab seda, mida lubab – nii energiatõhususe, keskkonnasõbralikkuse kui ka vastupidavuse osas.



Alati puhas ja värske ruumi õhk

PREMIUM+ õhksoojuspumba plasmafilter ja ionisaator eemaldavad ruumiõhust mustuse ja liigsed lõhnad. Puhastusfunktsiooni saate selle kaugjuhtimispuldiga igal ajal sisse ja välja lülitada. Ruumiõhu värskest hoiab ka spetsiaalse kattega soojusvaheti, mis tõrjub tõhusalt mustust.

Aasta läbi mugavus

Enam kui 50 aastat oma ala teerajajana tuntud Toshiba on tipptoode, mille abil saate hoida oma kodu temperatuuri meeldivana aastaringselt, alates suvekuumusest kuni ekstreemse külmani. _ usaldusväärset, lihtsalt ja keskkonnasõbralikult



TERE TULEMAST A+++ ENERGIAKLASSI

PREMIUM+ on loodud pakkuma aastaringset mugavust ja energiasäästu kõikides tingimustes.

AVASTA TOSHIBA – INVERTERITEHNOLOOGIA

5,3 SCOP	9 SEER	Lämmitustoiminto -35°C asti
-----------------	---------------	---------------------------------------

Küttevõimsus-15 °C juures: 4,8 kW
Küttevõimsus-20 °C juures: 4,4 kW

Parim energiaklass – rohkem kokkuhoidu

PREMIUM+ õhksoojuspumba energiaklass on parim võimalik A+++ nii kütmiseks kui ka jahutamiseks. Seadme aastaringselt võimsust näitav SCOP väärtus on oma klassi kõrgeim 5,3, millega PREMIUM+ ületab isegi A+++ energiaklassi nõudeid. PREMIUM+ on oma klassi absoluutne tipp ka küttevõimsuse poolest, millest annavad tunnistust selle suurepärase väärtused isegi 30 miinuskraadi juures. Usaldusväärne funktsionaalsus külmal talveajal tagab suurima kokkuhoiu teie kodu küttekuludelt.

Elamise mugavus keskkonda silmas pidades

Toshiba on oma uutes õhksoojuspumpades üle läinud keskkonnasõbralikumale külmaainele R32. Uus külmutusagens vähendab oluliselt CO2 emissiooni, mille vähendamine on kliimamuutustega võitlemisel üks olulisemaid eesmärke. Uue tehnoloogia mõju muutub aastatega tugevamaks tänu Toshiba õhksoojuspumpade pikale elutsüklile.

LIHTNE JA NUTIKAS Kaugjuhtimispult

Kasutage kõiki PREMIUM+ õhksoojuspumba funktsioone mugavalt ja selgelt suure ekraaniga kaugjuhtimispuldiga. Kõige olulisemad funktsioonid on hõlpsasti teostatavad ühe klahvivajutusega.



5-13°C temperatuuri säilitamise funktsioon

Hoiab teie kodu või salongi soojas, kui olete eemal, muutes selle suurepäraseks valikuks talvisel ajal.



Kamina funktsioon

Toshiba ainulaadne kaminafunktsioon jaotab kamina soojuse ühtlaselt teie kodu erinevatesse osadesse. Kaminafunktsiooni ajal puhub siseseadme pidevalt soovitud kiirusega, isegi kui välisseadme kompressor on välja lülitatud. Funktsiooni saate mugavalt käivitada kaugjuhtimispuldiga.



Valikuline sulatusfunktsioon

Tänu automaatsele sulatusfunktsioonile saab seadet kasutada ka tugevate külmade korral. Teatud ekstreemsetes tingimustes saab sulatamist teostada igal ajal, vajutades viis sekundit nuppu SET.



Soojenda või jahuta just õiges suunas

Toshiba intelligentne õhujuhimine suunab puhumise soovitud suunas. Õhuregulaatorite koos individuaalselt valitavat asendit tagavad mugava, tuuletõmbuseta ja ühtlase temperatuuri kõigile ruumisviibijatele.



Nädala taimer

Nädalataimeri abil saate iga 24 tunni jaoks määrata sisse- ja väljalülitamise aegu või programmi sätteid. Kuni 4 erinevat seadistust päevas ja 7 erinevat programmi nädalas.



Vaikne töö (välisseade)

Toshiba ainulaadne välisseadme helivähendusfunktsioon alandab helitaseme alla 6 dB (A), et tagada ümbritseva keskkonna mugavus.



Väga vaikne (siseseadme)

Vajutage nuppu FAN, et reguleerida kiirust ja seada vaikne režiim seadme kasutamiseks väga madala helitasemeni.




TEE KLIMATISEERIMINE NUTIKAKS

Parandage mugavust kodus või eemal olles.

Optimeerige oma mugavust, reguleerides ideaalset jahutus- või küttesaset igal ajal – olenemata asukohast. Kodus olles asenda infrapuna kaugjuhtimispult intuitiivse nutirakendusega. Rakenduse abil saate oma kliimaseadet juhtida ja temperatuuri hõlpsalt kontrollida isegi liikvel olles.*

* WiFi- ja SMS-saadaval lisavarustusena



• Nutika kõlari hääljuhtimise funktsioon ühildub Google Home Assistanti ja Amazon Alexa



PREMIUM+ Tehniline informatsioon

Välisseade		RAS-25N4AVPG-ND	RAS-35N4AVPG-ND
Siseseade		RAS-25N4KVPG-ND	RAS-35N4KVPG-ND
Küttevõimsus	kW	3.2	4.0
Kütteala (min. - max.)	kW	(0.7 - 6.7)	(0.9 - 7.7)
Pdesiqnh	kW	H	3.8
COP	W/W	H	5.0
SCOP		H	5.3
Energiatõhususe klass		H	A+++
Maksimaalne küttevõimsus -10°C	kW	5.0	5.8
Maksimaalne küttevõimsus -15°C	kW	4.7	4.8
Maksimaalne küttevõimsus -20°C	kW	4.3	4.4
Maksimaalne küttevõimsus -25°C	kW	3.7	3.8
Maksimaalne küttevõimsus -30°C	kW	2.7	2.9
Jahutusvõimsus	kW	2.5	3.5
Jahutusala (min. - max.)	kW	0.75 - 3.50	0.9 - 4.1
Pdesiqnc	W/W	C	3.5
EER		C	5.68
SEER		C	9
Energiatõhususe klass		C	A+++

Siseseadme tehnilised andmed

Siseseade		RAS-25N4KVPG-ND	RAS-35N4KVPG-ND
Õhuvool(h)	m³/h - l/s	H	720 - 202
Helirõhu tase(h/l (q))	dB(A)	H	44/24 (19)
Helivõimsuse tase (h)	dB(A)	H	57
Õhuvool (h)	m³/h - l/s	C	670 -187
Helirõhu tase (h/l (q))	dB(A)	C	42/ 24 (19)
Helivõimsuse tase (h)	dB(A)	C	55
Mõõtmed(kxlxS)	mm		293 x 851 x 270
Kaal	kg		14

Välisseadme tehnilised andmed

Välisseade		RAS-25N4AVPG-ND	RAS-35N4AVPG-ND
Õhuvool(maks.)	m³/h - l/s	H	2160 -600
Helirõhu tase (vaikne)	dB(A)	H	47 (41)
Helivõimsuse tase	dB(A)	H	60
Küttele tööpiirkond.	°C	H	-35-24
Õhuvool(maks.)	m³/h - l/s	C	2160 -600
Helirõhu tase (vaikne)	dB(A)	C	46 (40)
Helivõimsuse tase	dB(A)	C	59
Jahutuse tööpiirkond	°C	C	-15~-46
Mõõdud (kxlxS)	mm		630 x 800 x 300
Kaal	kg		43
Kompressori tüüp		DC Kahe rootoriga	DC Kahe rootoriga
Ühendused (gaasi torustik)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Minimaalne toru pikkus	m		2
Maksimaalne toru pikkus	m		25
Maksimaalne kõrguste vahe	m		15
Valge kaugjuhtimispuht		WH-TA15PE	WH-TA15PE
R32-külmutusagensi kogus	kg		1.1
Energiaallikas	V-ph-Hz		220-240/1/50

C: jahutusfunktsioon

H:küttetfunktsioon

TOSHIBA



TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions



Edasimüüja:

Oolberg ja Ko Oü

Vainu 9. Paide 72713

Tel:+372 56664467

+372 50010

oolberg.kodumasinad@gmail.com

www.oolberg.ee

Oolberg ja Ko
Kodumasinad