

**KIIRELT  
VALMISTADES  
SINU  
LEMMIK-  
MAITSE**



OptiVend Touch  
*Tõeline rahulolu.*

ANIMO

# OLGE VALMIS JÄRGNEVA ESITLUSEKS

Miks oodata oma kohvi, kui see võib alati valmis olla? Animo uus OptiVend Touch valmisatab teie lemmik kuuma joogi 7 sekundiga – mis tahes hetkel.

Espresso? Cappuccino? Tee? Šokolaad või supp? OptiVend Touch on teie järgmise joogi valmistamiseks alati valmis.

**OptiVend Touch.**  
*Instant satisfaction.*



# SUUR KIIRUS JA RAHULOLU

Olgu selleks cappuccino või kange espresso: erinevad maitseid lisavad elule värvi. OptiVend Touchiga saate valida täpselt seda, mida soovite, millal iganes soovite.

- + Rohkem koostisaine mahuteid tähendab rohkem valikut.
- OptiVendi saab komplekteerida 1 kuni 4 kiirkoostisaine anumaga.
- + Iga tassiga sama kogus kohvi täiusliku vahukihiga.
- + Tass värsket kohvi 7 sekundiga
- + Reguleerige lihtsalt kohvi kangust vastavalt isiklikele eelistustele.
- + OptiVendil on kuuma vee jaoks eraldi väljutus süsteem, sedasi maitseb tee alati nii, nagu peab.
- + Reguleeritav mikseri kiirus tagab täiusliku joogikvaliteedi.





# ALATI SINU PUUDUTUSE KAUGUSEL

OptiVend Touch on igas mõttes kasutajasõbralik. Seda on lihtne paigaldada, kasutada ja hooldada. Meie tehnoloogia ja konstruktsioon tagavad aastatepikkuse hooletu kasutamise. OptiVend Touch on alati kasutusvalmis.


- + Veestesemiga töötava OptiVendiga (valikuline), saate valmistada kannu kannu järel ilma ooteajata.
- + OptiVend on suure väljundvõimsusega ja lühikese ooteajaga, OptiVend valmistab tassi tassi järel ilma probleemideta.
- + OptiVendi saab installida kõikjale: vaja on elektri- ja veevarustust. Kas veevarustus puudub? Avastage meie eraldiseisvad komplektid (vt tarvikuid).
- + LED valgusti väljalaskeava juures
- + Joogivalikuid on lihtne seadistada ja muuta. Soovimatu ümberprogrammeerimise vältimiseks on vaja PIN-koodi.
- + Kasutajasõbralik ekraanitugi.
- + Lihtne täita.
- + Lihtne ja hügieeniline puhastamine minimaalse seisaku aeg, ilma et oleks vaja masinat avada.

# VASTUPIDAV KVALITEET SUURIM KIIRUS

Kiire tassitais või terve termoskann koosolekuruumi? OptiVend Touch on alati valmis ja kiiresti tootma suuri koguseid – täpse maitse ja temperatuuriga. Usaldusväärne tehnoloogia ja vastupidav konstruktsioon tähendavad, et OptiVend Touch töötab sujuvalt palju aastaid.

- + Uus OptiVend High Speed Duo Touch valab tassi kohvi vaid 5 sekundiga.
- + OptiVend Touchil on võimalus programmeerida 3 erinevat ajaseadet.
- + Energiasäästurežiim minimeerib energiatarbimist ooterežiimis.
- + Roostevabast terasest sisemus on hävimatu ja täielikult taaskasutatav.
- + Boiler on energiatõhususe mõttes hästi isoleeritud.
- + Energiamärgis A+.

## More efficient



## Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)




- + Tunnimaht kuni 150 liitrit / 1250 tassi.
- + Ühe- või kahekordne samaaegne väljund tasside ja termoskannude jaoks.
- + Valmistage 2 kaheliitrist termoskannu kohvi 77 sekundiga või 2 x 2 termoskannu 160 sekundiga.
- + Tipp-up tassialus tasside jaoks.

Olukordadeks, kus mahutavus ja kiirus on olulised, töötab Animo välja kahe eraldi väljutusavaga OptiVend High Speed Duo Touch-i. Valmistage kaks kannu – või tassi – kohvi korraga ühe nupuvajutusega. Kas eelistate kuuma vett, šokolaadi või cappuccinot? OptiVend High Speed Duo Touch on saadaval 2 kuni 4 lahustuvate koostisosade mahutiga.

# DISAINITUD IGASUGUSESSE KESKKONDA

Seest võimas, väljast ilus.  
OptiVend Touchi kompaktne  
suurus tähendab, et see ei võta  
palju ruumi. Ja see on kodus iga  
interjööri stiili ja kujundusega:



- + Disainis on ühendatud roostevabast terasest sisemus ja must korpus. Esipaneel on roheline, valge või must.
- + OptiVend Touch on saadaval erinevates mudelites ja versioonides: ainult tasside jaoks, tasside ja kannude jaoks ning kahe väljalaskeavaga kahe joogi jaoks korraga (DUO mudelid).
- + Ekraan ja menüü on pilkupüüdvad ja kasutajasõbralikud.



# ÜHENDATUD OPTIMISEERIMISEKS



OptiVend Touch pakub laialdasi valikuid (äri)sõnumite edastamiseks ekraanil – seda isegi pruulimisprotsessi ajal. Ekraani taustavärvi muutmise valikud.

OptiVend Touch on ette valmistatud telemeetriliseks ühenduseks, mis pakub võimalust jälgida selle sooritust distantsilt. Andmeid saab kasutada toimingute analüüsimiseks ja optimeerimiseks ning tarbetute teeninduskülastuste vältimiseks.

- + Saate ülevaate kasutajate käitumisest ja tuludest.
- + Vaadake tsentraliseeritud andmeid kõigi oma võrgu kohvimasinate kohta.
- + Kasutage planeerimistööriistu ja ennustage trende.
- + EVA DTS / MDB / DEX-UCS.
- + USB/SD ühendus.

# PÜHENDATUD IGALE TASSILE

*Täiuslik kohv  
saab alguse  
täiuslikust  
masinast.*

Ja täiuslik masin on teadmiste, kogemuste ja pühendumise tulemus. Kasutame ainult parimaid materjale, mis mitte ainult ei näe elegantsed välja, vaid on ka jätkusuutlikud. Meie kvaliteetsed komponendid tagavad kiire, hästi töötava masina pikaks ajaks. Meil on ISO 9001 sertifikaat alates 1994. aastast. Need on meie põhisambad kohvimasinate tootmisel:

- + Suurepärase maitse.
- + Usaldusväärne jõudlus.
- + Lihtne kasutada ja hooldada.
- + Jätkusuutlikkus.
- + Suurepärase disaini.
- + Pikk eluiga





# MENÜÜD JA VALIKUD


- + Kuni 4 mahutit lahustuvate koostisosade jaoks.
- + 24 lihtsalt programmeeritavat jooki
- + Eraldi väljutid kohvi ja kuuma vee jaoks.
- + Tasside ja termoskannude mudelid.
- + Reguleeritav kohvi kangus.
- + STOP nupp.
- + Intelligentne energiasäästurežiim.
- + Puhastusprogramm.

- + Kasutusloendur.
- + Mikseri mootori reguleeritav pöörete arv.
- + Isoleeritud roostevabast terasest boiler kuiva keemiskaitsega.
- + Reguleeritav temperatuur.
- + Telemeetriaga ühilduv (EVA DTS / MDB / DEX-UCS).
- + Saadaval valge, must, roheline

## JOOGI VALIKUD

Joogivalikud sõltuvad koostisainetest, iga täiteaine jaoks on oma kanister. Reguleeritavad juhtnupud muudavad valikute muutmise ja kasutamise lihtsaks.

Suured koostisosade kanistrid



	5,1 LIITRIT	2,3 LITER	1,2 LITER
Kohvi	± 1300 g / 640 tassi	± 500 g / 250 tassi	± 300 g / 150 tassi
Piim	± 3200 g / 265 tassi*	± 1350 g / 115 tassi*	± 750 g / 65 tassi*
Kakao	± 3600 g / 185 tassi	± 1500 g / 85 tassi	± 800 g / 45 tassi
Suhkur		± 1900 g / 450 tassi	± 1060 g / 245 tassi
Tee			± 940 g / 235 tassi
Kofeiinivaba			± 300 g / 150 tassi

JOOGI VALIKUD	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	22 (TS) HS	42 (TS) HS
Kohvi (termoskann)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√2x	√2x
Kohvi piimaga			√	√	√	√	√	√	√		√2x
Espresso	√	√	√	√	√	√	√	√	√	•2x	√2x
Cappuccino			√	√	√	√	√	√	√		√2x
Latte Macchiato			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		•2x
Šokolaadi kohvi			√	√	√	√	√	√	√		⊙2x
Piimakakao			•	•	√	√	√	√	√		⊙2x
Wiener melange			√	√	√	√	√	√	√		
Kuum vesi (termoskann)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√2x	√2x
Espresso šokolaadi			•	•							•2x
Kofeiinivaba kohvi	⊙	⊙	•	•	•	•	•	•	•		⊙2x
Tee	⊙	⊙	•	•	•	•	•	•	•		⊙2x
Kohvi suhkruga								√	√		⊙2x
Topelt espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	•2x	√2x
Kuum šokolaad	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	•2x	•2x
Supp	⊙	⊙	•	•	•	•	•	•	•	•2x	•2x
Kuum piim	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	•2x	•2x
Külm vesi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		

√ - standard varustus ⊙ - kohandatav (vastavalt valitud koostisainetele)  
• - vajalik tarkvara


# MUDELID JA VALIKUD



## OPTIVEND S TOUCH

(3 varianti)

- + Sobivad tassid.
- + Mahuteid: maks. 3.
- + W 248 × D 500 × H 569 mm.
- + Valmistamise aeg: 11 sekundit.



OV 11s OV 21s OV 32s



## OPTIVEND S TS TOUCH

(1 variant)

- + Sobivad tassid ja termoskannud.
- + Mahuteid: maks. 1.
- + W 248 × D 500 × H 686 mm.
- + Valmistamise aeg: 7 sekundit.




OV 11 (s) TS



## OPTIVEND TOUCH

(4 varianti)

- + Sobivad tassid.
- + Canisters: max. 4.
- + W 409 × D 520 × H 569 mm.
- + Valmistamise aeg: 7 sekundit.




OV 32 OV 33 OV 42 OV 43



## OPTIVEND TL TOUCH

(2 varianti)

- + Sobivad tassid ja termoskannud and pump pots.
- + Mahuteid: maks. 2.
- + W 409 × D 520 × H 806 mm.
- + Valmistamise aeg: 7 sekundit.




OV 11 TL OV 22 TL



## OPTIVEND TS TOUCH

(6 varianti)

- + Sobivad tassid ja termoskannud.
- + Mahuteid: maks. 4.
- + W 409 × D 520 × H 686 mm.
- + Valmistamise aeg: 7 sekundit.



OV 11 TS OV 22 TS OV 32 TS


OV 33 TS OV 42 TS OV 43 TS



## OPTIVEND HS DUO TOUCH

(2 varianti)

- + Sobib 2 tassi ja 2 termoskannu.
- + Mahuteid: maks. 4.
- + W 409 x D 520 x H 686 mm.
- + Valmistamise aeg: 5 sekundit.



OV 22 TS HS DUO OV 42 TS HS DUO

W-laius D-sügavus H-kõrgus

All other configurations are available on request

# ERI- FUNKTSIOONID



- + Eraldi sooja vee väljund, nt. tee valmistamiseks.




- + LED-tuli väljalaskeava juures tassi hõlpsaks asetamiseks.



- + Erinevad taustavalikud  
Värvi valikud ekraanil.

- + Ekraani märguanne, kui kanister on (peaaegu) tühi.
- + Kasutajasõbralik ekraanitugi.
- + Lihtsalt kasutatav puutekraan koos intuitiivse kasutajaliidesega.
- + Reguleeritav segisti kiirusega (RPM) mikserisüsteem suurepärase piimavahu saavutamiseks.
- + Jõukontroll (ka piimale ja suhkrule).
- + Kasutusloendur.
- + Isoleeritud roostevaba boiler.
- + Sobib paljudele tassidele.
- + USB ja SD-kaardi ühendus.
- + Toitumisalane teave ekraanil.
- + Tilgaalus: lihtne ühendada äravooluvoolikuga.
- + Valik tassi kohta: kohv või kofeiinivaba.



- + Ettevõtte logo, pilt või reklaam ekraanisäästjana.



- + Kiire ja lihtne puhastusprogramm

# VALIKUD JA LISATARVIKUD

## VALIKUD

- + Mitu toitevalikut.
- + Tassi tuvastamine. (ei kehti HS DUO puhul)
- + Termoskannu režiim.
- + Kuuma ja külma vee väljalaskeavad (jahutusseade all)
- + Sukelpump.
- + Teie ettevõtte logo ekraanil.



- + Vee filter  
Filtreerimine vähendab katlakivi tekkimise ohtu, et teie masin töötaks sujuvalt ja kohvi kvaliteet oleks kõrge.



- + Eraldiseisev komplekt  
Kas puudub peamine veevarustus? Kasutage Flojeti veepumpa. Täiskomplekt koosneb pumbast, veepaagist ja kuumeetrisest ühendusvoolikust, mida saab lihtsalt paigaldada aluskappi.

## TARVIKUD

- + Aluskapp (valikuline töötasapind).
- + Eraldiseisev komplekt (pump koos veepaagiga).
- + Veefilter hoolduse vähendamiseks.
- + Termoskannud viies erinevas suuruses (1,0, 1,5, 1,85, 2,0 ja 2,1 liitrit).
- + Tassi jaotur.
- + Puhastusvahendite täispakett.
- + Väline veepaak 8,2 liitrit.
- + Korpus maksesüsteemide jaoks.



- + Tossi hoidja  
Sobiv roostevabast terasest topsijaotur erineva suurusega kohvitasside jaoks. Sobib seinale kinnitamiseks.



- + Aluskapp  
Kasulik koostisosade täiteainete, suhkru, piima ja segude hoidmiseks. Tagapaneel on süvitatud, et teha ruumi veefiltri ühendamiseks.



- + Tassi positsioneerimine  
Ideaalne iseteeninduskohtade jaoks. Lihtne monteerida alusele.



- + Termoskannud  
Animo pakub laia valikut isoleeritud, roostevabast terasest kannud kuumade jookide jaoks.



- + Sukelpump  
OptiVend Touch koos lisavõimalusega sukelpumbaga ühendamiseks.



- + Tassi tuvastamine  
Lubab töötada ainult siis, kui tass või termoskann on paigaldatud.

# VALIKUD JA LISATARVIKUD



## VEE ANUM

- + Maht 8.2 liitrit. (5.2 l. filtreeritud).
  - + Komplektis üks Brita Maxtra filter (100 liitrit. / 4 nädalat).
- Lukustatav uks.



## KORPUS MAKSESÜSTEEMILE

- + Mündimehhanism (koos või ilma vahetuseta (MDB) või kontaktivaba maksesüsteemid).
- + Võimalused soovi korral.



## TOPSI HOIDJA


- + Tassi jaotusseade 3 topsi reaga.  
Lihtne reguleerida tassi suurusele Ø 60-90 mm.
- + Varustatud automaatse topsi väljalaske-süsteemiga, peal eemaldatav koostisosade kast.
- + Maht: 3 × 50 topsi (30 cm).
- + Värv: Must.
- + Mõõdud: l 140 × s 375 × k 570 mm.

# TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

- + Valmistamise aeg, tops (120 ml): 5-12 sekundits.
- + Valmistamise aeg, termos (1.5 l): ca. 60 sekundit.
- + Tunnis: 360 tassi (120 ml) / 40 liitrit kuuma vett.
- + Nimipinge/võimsus: 230V / 50-60Hz / 3275W\*.
- + OptiVend High Speed Duo Touch on saadaval 6475W ja 9675W.
- + Reguleeritav tassialus: 100-155 mm.
- + Max. kraani kõrgus: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm.
- + Boileri maht: 2.7 l (OVs) / 5.5 l, roostevaba kütte element, Kuiv- keemis kaitse.
- + Ühildub erinevate maksesüsteemidega (MDB).
- + Vee ühendus: ¾".


## OPTIVEND TOUCH

Kõik mõõdud antud millimeetrites.




## KÜLGVAADE


## OPTIVEND TS TOUCH




## OPTIVEND TL TOUCH




## PEALTVAADE




## OPTIVEND S TOUCH KÜLGVAADE




## OPTIVEND S TS TOUCH




## PEALT VAADE




## OPTIVEND TS HS DUO TOUCH



## KÜLGVAADE



## PEALTVAADE



\* muud pinged ja võimsused tellimisel

# ANIMO

Valmistame esmaklassilisi kohvimasinaid ja seadmeid, mis on kasutajasõbralikud, vastupidavad ning mugavad hooldada.

Meie masinad valmistavad laias valikus värskaid kuumi jooke.

Kõik alates värskelt jahvatatud espressost, cappuccinost või latte macchiato kuni tee, kuumale šokolaadile ja kiirsupini.

Oleme tegutsenud üle 70 aasta enam kui 100 riigis üle maailma. Sest hea kohv nõuab head masinat ja hea masin nõuab kogemusi, asjatundlikkust ja pühendumist.

## PÜHENDATUD IGALE TASSILE

[WWW.ANIMO.EU](http://WWW.ANIMO.EU)

Oolberg ja Ko oü  
animo.eesti@gmail.com  
www.oolberg.ee  
+372 3850010

Animo B.V. Headquarters  
Assen – Netherlands

Sales Netherlands  
Export Department  
info@animo.nl  
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.  
Belgium  
info@animo.be  
+32 (0)33 130 308

Animo France  
France  
info@animo-france.fr  
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH  
Germany info@animo-  
gmbh.de  
+49 (0)541 971 250

